



**I Q C S.A.**

**CERTIFICADO DE APROBACION DE MARCA DE CONFORMIDAD**

CERTIFICADO N° MEP 8957/1 Revisión A

<b>NOMBRE DEL TITULAR:</b>	Gamax Calzados e Indumentaria SAS
<b>DIRECCION DEL TITULAR:</b>	El Churrinche 3134 B1834COL – Barrio San José – Temperley – Buenos Aires Argentina
<b>NOMBRE DEL FABRICANTE:</b>	Gamax Calzados e Indumentaria SAS
<b>DIRECCION DEL FABRICANTE:</b>	El Churrinche 3134 B1834COL – Barrio San José – Temperley – Buenos Aires Argentina
<b>PRODUCTO:</b>	Calzado de Seguridad
<b>MARCA:</b>	Gamax
<b>MODELO:</b>	Ver anexo
<b>DATOS TÉCNICOS:</b>	Ver anexo
<b>INFORMACION ADICIONAL:</b>	Talles 34 al 46
<b>PAIS DE ORIGEN:</b>	Argentina
<b>ENSAYADO SEGUN NORMA:</b>	IRAM 3610:2015 + M1:2018 + M2:2019
<b>INFORME DE ENSAYO N°:</b>	48656-1798-84266; 48657-1798-83757; 48659-1798-83758; 48660-1798-84069; 48661-1798-84070; 50140-1798-84682; 50462-1798-85002; 53546-1798-87967; 53547-1798-87969; 53548-1798-87970; 53549-1798-87971; 53550-1798-87968; 53551-1798-87996; 53552-1798-87947; 53720-1798-88006
<b>LABORATORIO DE ENSAYO:</b>	Shitsuke SRL
<b>FECHA DE EMISION DEL CERTIFICADO:</b>	11-09-2019
<b>FECHA DE VENCIMIENTO PARA LA VERIFICACION:</b>	04-01-2020

FECHA DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO ORIGINAL 04-01-2019  
EL PRESENTE CERTIFICADO ANULA Y REEMPLAZA AL MEP 8957/1 DE FECHA 04-01-2019  
EL PRESENTE CERTIFICADO DE APROBACION DE MARCA DE CONFORMIDAD CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION EX-SICyM 896/99 CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE CERTIFICACION N° 5 DE LA RES 19/92 DEL GRUPO MERCADO COMÚN (MERCOSUR).  
EL TITULAR DEL CERTIFICADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL "ACUERDO DE CERTIFICACION ENTRE EL CLIENTE E IQC" – FR-IQC-108 Y LOS CRITERIOS GENERALES DE CERTIFICACION – CGC-IQC-002.  
LA EXTENSION DE VIGENCIA DE LA PRESENTE CERTIFICACION SE ESTABLECE MEDIANTE LAS SUCESIVAS CONSTANCIAS DE VIGILANCIA EMITIDAS POR IQC.

Ing. HECTOR ALONSO  
Director General de Certificación  
I.Q.C. S.A.

Departamento de Certificación de Producto  
IQC

IQC – Bartolomé Mitre 864 4° Frente, CP C1036AAP – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina  
Tel.: (54-11) 4342-7669, Fax: (54-11) 4331-2766; E-mail: certificacion@iqcsa.com.ar www.iqcsa.com.ar

FR-IQC-088 E2 R0



**I Q C S.A.**

**CERTIFICADO DE APROBACION DE MARCA  
ANEXO**

**CERTIFICADO N°**

**MEP 8957/1 Revisión A**

**NOMBRE DEL TITULAR:**

**Gamax Calzados e Indumentaria SAS**

**DIRECCION DEL TITULAR:**

El Churrinche 3134  
B1834COL – Barrio San José – Temperley – Buenos Aires  
Argentina


**PRODUCTO:**

**Calzado de Seguridad**

ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO
101 B/F	Zapato acordonado de cuero flor Blanco con puntera de acero y suela de PU Bidensidad General / Dieléctrica
101 M/F	Zapato acordonado de cuero flor Marrón con puntera de acero y suela de PU Bidensidad General / Dieléctrica
101 N/F	Zapato acordonado de cuero flor Negro con puntera de acero y suela de PU Bidensidad General / Dieléctrica
102 B/F	Zapato acolchado de cuero flor Blanco con puntera de acero y suela de PU Bidensidad General / Dieléctrica
102 M/F	Zapato acolchado de cuero flor Marrón con puntera de acero y suela de PU Bidensidad General / Dieléctrica
102 N/F	Zapato acolchado de cuero flor Negro con puntera de acero y suela de PU Bidensidad General / Dieléctrica
103 B/F	Botín Prusiano acolchado de cuero flor Blanco con puntera de acero y suela de PU Bidensidad General / Dieléctrica
103 M/F	Botín Prusiano acolchado de cuero flor Marrón con puntera de acero y suela de PU Bidensidad General / Dieléctrica
103 N/F	Botín Prusiano acolchado de cuero flor Negro con puntera de acero y suela de PU Bidensidad General / Dieléctrica
104 M/F	Bota Petrolera de cuero Flor Marrón con puntera de acero y suela de PU Bidensidad General / Dieléctrica
104 N/F	Bota Petrolera de cuero Flor Negro con puntera de acero y suela de PU Bidensidad General / Dieléctrica
105 B/F	Zapato con elástico de cuero Flor Blanco con puntera de acero y suela de PU Bidensidad General / Dieléctrica
105 M/F	Zapato con elástico de cuero Flor Marrón con puntera de acero y suela de PU Bidensidad General / Dieléctrica
105 N/F	Zapato con elástico de cuero Flor Negro con puntera de acero y suela de PU Bidensidad General / Dieléctrica
106 NN/F	Zapatilla de cuero Flor Negro con Tela Negra, puntera de acero y suela de PU Bidensidad General / Dieléctrica
106 NV/F	Zapatilla de cuero Flor Negro con Tela Verde, puntera de acero y suela de PU Bidensidad General / Dieléctrica
106 NR/F	Zapatilla de cuero Flor Negro con Tela Rosa, puntera de acero y suela de PU Bidensidad General / Dieléctrica
107 M/F	Zapato Tennis de cuero Flor Marrón con puntera de acero y suela de PU Bidensidad General / Dieléctrica
107 N/F	Zapato Tennis de cuero Flor Negro con puntera de acero y suela de PU Bidensidad General / Dieléctrica
108 M/F	Botín Fundidor de cuero Flor Marrón con puntera de acero y suela de PU Bidensidad General / Dieléctrica
108 N/F	Botín Fundidor de cuero Flor Negro con puntera de acero y suela de PU Bidensidad General / Dieléctrica

**FECHA DE EMISION DEL ANEXO:**

11-09-2019

Ing. HECTOR ALONSO  
Director General de Certificación  
I.Q.C. S.A.  
  
Departamento de Certificación de Producto  
IQC